Infrarot-Marmor- und Natursteinheizungen

Die Halmburger Infrarot-Marmor- und Natursteinheizung ist ein Naturprodukt, zeitlos schön und exklusiv. Sie gehört zu den edelsten Heizsystemen am Markt. Ein speziell hergestelltes Heizkabel aus Fluorpolymer, welches in die Rückseite der Marmorplatte eingebettet ist, sorgt für bestmögliche Wärmeübertragung auf den Marmor. Zwei Temperaturbegrenzer begrenze die Oberflächentemperatur, wodurch ein Überhitzen ausgeschlossen ist.

Jede Heizplatte wird einer strengen Qualitäts- und Funktionsprüfung unterzogen. Alle Arbeitsschritte und Prüfergebnisse werden einzeln dokumentiert. Das Heizsystem besitzt die VDE-Zulassung für eine garantiert lange Lebensdauer. Durch die hohe Schutzart IP 25 "strahlwassergeschützt" kann das Heizsystem bedenkenlos in feuchten Räumen wie Badezimmern eingesetzt werden.

Gleichmässiges Raumklima

Hausstauballergiker können aufatmen, denn durch die sanfte Strahlungswärme wird nur ein minimaler Temperaturunterschied zwischen Fussboden und Decke erzeugt. Dadurch werden keine allergieauslösenden Stoffe aufgewirbelt wie bei Heizsystemen mit hohem Kon-vektionsanteil, welche die Luft unterschiedlich stark erwärmen und dadurch umwälzen.

Halmburger Infrarot-Marmor- und Natursteinheizungen erzeugen eine besonders angenehme Strahlungswärme, ähnlich der Sonnenwärme. Das bedeutet: Nicht die Luft wird erwärmt wie bei Konvektionsheizsystemen, sondern Wände, Decken, Fussböden und alle Gegenstände, die sich im Raum befinden. Diese geben die gespeicherte Wärme wieder an die Umgebung ab.

Dadurch wird die Raumtemperatur bei gleichem Wohlbefinden um ca. 2 - 3°C niedriger gehalten, als bei Konvektionsheizsystemen und es entsteht ein naturnahes und behagliches Raumklima. Trockene und unangenehme Heizungsluft gehört somit der Vergangenheit an.



Gleichmässiges Raumklima ohne Aufwirbelungen dank Strahlungswärme

Thermik bei herkömmlichen Konvektionsheizsystemen

Für Neubau und Sanierung

Die energiesparenden Infrarot-Marmor- und Natursteinheizungen von Halmburger lassen sich bei Neubauten aber auch bei der Altbaurenovierung hervorragend einsetzen und sind leicht zu installieren. Ein Bedarf an zu-sätzlichen Heizquellen ergibt sich häufig auch durch die veränderte Nutzung vorhandener Räume.

Vor allem in der Übergangszeit, wenn das zentrale Heizsystem noch nicht die gewünschte Wärme liefert, eignet sich die Infrarot-Marmor- und Natursteinheizung als zusätzliche Heizquelle. Dies trifft besonders auf das Bade-zimmer zu. Aber auch in öffentlichen und gewerblichen Bereichen wie z.B. Schwimmhallen, Schulen, Büros, Arztpraxen, Geschäfts- und Ausstellungsräumen kann die Infrarot-Marmor- und Natursteinheizung wirtschaftlich und dekorativ eingesetzt werden.

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Planung und Montage

Die Planung der Halmburger Infrarot-Marmor- und Natursteinheizung erledigen wir für Sie. Aufgrund des errechneten Wärmebedarfs werden die entsprechenden Grössen der Heizplatten ermittelt. Mit einer Bautiefe von nur 70 mm lässt sich die Heizung fast überall problemlos montieren. Es ist lediglich ein Elektroanschluss erforderlich.

Unsere Heizungen werden mit bereits vormontierten Halterungen geliefert. Diese sind von vorne nicht sichtbar. Die Montage ist senkrecht oder waagrecht möglich. Dabei sind die Montage- und Bedienungsanleitung für Heizung und Regelung sowie die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.

1. Marmor-/Natur-steinheizplatte
2. Wandhalterung
3. Hinterschnittanker
4. wärmebeständige Anschlussdose
5. Anschlusskabel
6. verstellbarer Abstandhalter
7. Schraube m. Dübel
8. Abstand ca. 35 - 40 mm
9. Gesamtabstand ca. 70 mm
1. Abstand mind. 100 mm



Bequeme Bedienung

Halmburger Infrarot-Marmor- und Natursteinheizungen werden in der Regel mit Raumtemperaturreglern, wel-che das Einstellen der Wunschtemperatur erlauben, betrieben. Regler mit Zeitschaltuhr, deren Heiz- und Absenk-zeiten frei programmiert werden können, sind besonders wirtschaftlich und komfortabel. Beim nachträglichen Einbau von Heizungen können mittels Funkthermostaten grössere Installationsarbeiten vermieden werden.

Marmor- und Natursteinsorten

weitere Marmor- & Natursteinsorten auf Anfrage

Nova «classico»
(poliert, Preisklasse 1)

Varios
(poliert, Preisklasse 2)

Galaxis / Volakas
(poliert, Preisklasse 3)

Jura
(poliert, Preisklasse 3)

Sahara / Mocca
(poliert, Preisklasse 3)

Sylvia antik
(gehämmert, Preisklasse 3)

Prinos
(poliert, Preisklasse 4)

Palisandro oniciato
(poliert, Preisklasse 4)

Labrador / Blue Pearl
(poliert, Preisklasse 5)

Thassos
(poliert, Preisklasse 6)

Technische Daten und Nettopreise

Typ / Leistung W	350	650	850	1'150	1'450	1'650
Spann. V / Strom A	230 / 1.52	230 / 2.83	230 / 3.70	230 / 5.00	230 / 6.30	230 / 7.17
Abmessung cm	60 x 40 x 3	100 x 40 x 3	100 x 50 x 3	100 x 60 x 3	125 x 60 x 3	135 x 60 x 3
Gewicht kg	ca. 21	ca. 35	ca. 44	ca. 52	ca. 64	ca. 70
Schutzklasse/-art	II / IP25					
Bautiefe mm	insgesamt ca. 70					
Halterung	verdeckt, vormontiert, waag- und senkrechte Montage möglich					

Nettopreise (inkl. MWSt) für Marmor- und Natursteinheizungen

Leistung	350 W		650 W		850 W		1'150 W		1'450 W		1'650 W	
Preiskl.	Artikelnr.	CHF/Stk	Artikelnr.	CHF/Stk	Artikelnr.	CHF/Stk	Artikelnr.	CHF/Stk	Artikelnr.	CHF/Stk	Artikelnr.	CHF/Stk
PK1	1721	699.40	1731	835.60	1741	919.95	1751	997.75	1761	1'115.60	1771	1'286.00
PK2	1722	711.30	1732	858.30	1742	944.80	1752	1'025.85	1762	1'154.50	1772	1'302.60
PK3	1723	778.30	1733	937.25	1743	1'034.50	1753	1'129.65	1763	1'277.75	1773	1'431.25
PK4	1724	1'059.40	1734	1'246.40	1744	1'373.95	1754	1'537.20	1764	1'752.30	1774	1'931.75
PK5	1725	1'236.65	1735	1'445.30	1745	1'588.00	1755	1'762.05	1765	2'011.75	1775	2'165.25
PK6	1726	1'576.10	1736	1'871.20	1746	2'101.45	1756	2'363.05	1766	2'870.05	1776	3'073.25

Wir offerieren Ihnen interessante Mengenrabatte. Kontaktieren Sie uns!

Nettopreise (inkl. MWSt) für Sonderausführungen und Zubehör

Typ	Beschreibung	Artikelnr	CHF/Stk
DM	Aufpreis Ausführung für Deckenmontage	1792	224.85
HH	Handtuchhalter für Marmor- & Natursteinheizung	1791	117.85

Nettopreise (inkl. MWSt) für Temperaturregler zu Marmor- und Natursteinheizungen

	Typ	Artikelnr	CHF/Stk
	RTR-5013 Raumtemperaturregler Standard | Unterputz mit Schalter ein/aus und LED Heizung ein	1052	77.85
	ERD-50 Raumtemperaturregler Standard | Unterputz mit Schalter ein/aus und LED Heizung ein	1061	128.65
	ERK-50 Raumtemperaturregler Digital | Unterputz mit beleuchtetem Display	1062	129.75
	BVF-801 Wifi-Raumtemperaturregler Digital | Aufputz Montage auf Unterputzdose	1032	171.00
	RTR-A13 Raumtemperaturregler Standard | Aufputz mit Schalter ein/aus und LED Heizung ein	1059	41.10

	Typ	Artikelnr	CHF/Stk
	RTR-A13f Raumtemperaturregler Standard | Aufputz extraflach | mit Schalter ein/aus und LED	1058	44.30
	Instat+ 868r1o Funkthermostat Standard | Aufputz 2 x 1.5 V (Batterie)	1050	116.75
	Instat+ 868-r Funkthermostat Komfort | Aufputz 2 x 1.5 V | Display und Digitalzeitschaltuhr	1060	179.45
	Instat 868-a1A Funkempfänger 1-Kanal | Aufputz	1063	127.55

weitere Temperaturregler auf Anfrage

Rebatec AG
Dünnernstrasse 24, 4702 Oensingen
044 735 12 00 | info@rebatec.ch